

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 777/25 «19» апреля 2023 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
предназначенных для организации в период летних каникул лагеря дневного пребывания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 20 имени кавалера ордена Красной Звезды Александра
Константиновича Симоненко посёлка Забойского муниципального образования Славянский
район по адресу: 353583 Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Забойский,
улица Красная, 131 (лит. А, 1 этаж, №№ 7, 13-17, 19-21, 23-25, 30-33, 35, 37, 39, 40, 42, 47, 49, 51-
56, 116, 119; 2 этаж, помещения №№ 70, 71, 86, 88).

Производство экспертизы начато: 10.03.2023 г. в 10-00

Производство экспертизы окончено: 14.04.2023 г. в 15-00

1. **Основание:** заявление вх.№ 789/79/ОИ от 03.03.2023 г.; поручение №77 от 28.02.2023 г. ТО
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском,
районах, вх. № 25/689 от 28.02.2023 г.

2. **Заявитель:** МБОУ СОШ № 20 в лице директора Шевцовой А.Ю.

Юридический адрес: 353583 Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок
Забойский, улица Красная, 131.

ИНН: 2349011270

ОГРН: 1022304651346

Фактический адрес: 353583 Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок
Забойский, улица Красная, 131.

3. **Разработчик:** нет

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
гигиеническим нормативам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения";
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

Продолжение: 2-8
Страницы №

105 368

Красноармейский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
353800 ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133,
тел./факс (861-65) 4-09-83, e-mail polsess@mail.ru

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", раздел IV;

- СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел II;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", разделы III, V, VI.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия Устава МБОУ СОШ № 20, утв. главой муниципального образования Славянский район 19.03.2019 г.;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц года № ЮЭ9965-23-21919468 от 17.02.2023;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 15.11.2019 № 23/192/002/2019-6215;

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности № 23.КК.12.000.М.000174.11.20 от 27.11.2020, выдано ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах;

- копия приказа по МБОУ СОШ № 20 об организации работы лагеря дневного пребывания "Лучик" № 37 от 21.02.2023 г.;

- копия поэтажного плана с указанием предназначенных для лагеря помещений из технического паспорта, выполненного филиалом ГУП КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" по г. Славянску и Славянскому району (инв. № 23516 по состоянию на 13.11.2009 г.);

- копия договора на оказание услуг по организации питания с ООО "Здоровое питание" № 20 ЛУ от 06.03.2023 г.;

- копия договора на оказание услуг по организации оздоровления в летний период медицинского обслуживания с ГБУЗ "Славянская ЦРБ" МЗ КК от 10.01.2022 г.;

- копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения с ООО "Жилкомплекс" № 2 от 26.12.2022 г.;

- копия типового контракта № СР-29-03850-22 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО "Экотехпром" от 01.01.2023;

- копия муниципального контракта на оказание услуг по проведению дератизационных работ с ООО "Санэпидсервис" № 56 от 21.12.2022 г.;

- копия муниципального контракта на проведение дезинсекционных работ (акарицидная обработка) с ООО "Санэпидсервис" № 63 от 20.02.2023 г.;

- копии протоколов лабораторных исследований (измерений): воды № 5339 от 21.03.2023 г., освещения № 5341 от 23.03.2023 г., метеорологических факторов № 5340 от 23.03.2023 г., выданные испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПК63 от 18.09.2015 г.).

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Красноармейский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

При санитарно-эпидемиологическом обследовании (акт № 776/25 от 14.04.2023 г.) и рассмотрении представленных документов установлено:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 20 имени кавалера ордена Красной Звезды Александра Константиновича Симоненко посёлка Забойского муниципального образования Славянский район (МБОУ СОШ № 20) по адресу: 353583 Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Забойский, улица Красная, 131, в период летних каникул с 29.05 по 19.06.2023 г. планируется организация отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания (ЛДП) Количество отдыхающих 50 человек, возрастная категория от 7 до 11 лет.

Режим работы ЛДП с 8.30 до 14.30 с организацией двухразового горячего питания, без дневного сна.

МБОУ СОШ № 20 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативным требованиям на осуществление образовательной деятельности по указанному адресу (№ 23.КК.12.000.М.000174.11.20 от 27.11.2020 г.).

Территория (п.п. 2.2.1, 2.2.3-2.2.6, п.3 СанПиН 2.1.3684-21).

Территория образовательного учреждения (ЛДП) размещается в зоне жилой застройки, удалена от промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов. Территория ограждена по периметру, имеет наружное электрическое освещение, зеленые насаждения. Проезды, подходы и дорожки на территории не имеют дефектов. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

На территории выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная.

Для проведения физкультурно-спортивных мероприятий футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки с натуральным покрытием. Установленное оборудование исправное, закреплено, окрашено.

Контейнерная площадка для сбора ТКО расположена в непосредственной близости от въезда на территорию учреждения, имеет твердый подъездный путь. Площадка имеет водонепроницаемое твердое покрытие, уклон для отведения талых и сточных вод, трехстороннее ветрозащитное ограждение. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров более чем на 1 м во все стороны. Контейнеры (2) с закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется регулярно спецтранспортом ООО "Экотехпром" по контракту № СР-29-03850-22 от 01.01.2023 г.

Здания и помещения.

Здание школы типовое, 1975 года постройки, оборудовано входом, обеспечивающим доступность посещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (посещение лагеря данной категории учащихся не предусмотрено), поэтому оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Под размещение лагеря дневного пребывания выделяются следующие помещения:

Назначение помещения	Размещение по техническому плану	Площадь (м ²)	
Игровые комнаты: № 1	лит. А, 2 эт., помещение № 70	52,3	
	№ 2	помещение № 71	51,5
	№ 3	помещение № 88	51,9
	№ 4	помещение № 86	51,9
Кружковые комнаты № 1	лит. А, 1 эт., помещение № 33	64,6	
	№ 2	помещение № 35	70,7
Спортивный зал	лит. А, 1 эт., помещение № 56	272,8	
Раздевалка, душевая, с/узел (м)	помещения №№ 49,51,52	11,8+2,7+1,3	
Раздевалка, душевая, с/узел (д)	помещение №№ 55,54,53	11,8+2,7+1,2	

Красноармейский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Комната спортивного инвентаря		помещение № 47	12,0
Гардероб		помещение № 7	55,8
Туалет для девочек		помещения №№ 39, 40	3,4+8,5
Туалет для мальчиков		помещения №№ 30, 31	4,7+4,1
Комната уборочного инвентаря		помещение № 42	5,4
<i>Столовая</i>			
Обеденный зал	лит А, 1 эт.,	помещение № 24	127,5
Умывальная		помещение № 25	10,1
Горячий цех с зоной обработки сырья		помещение № 23	51,0
Моечная столовой посуды		помещение № 21	15,3
Моечная кухонной посуды		помещение № 32	4,6
Кладовая сыпучих продуктов		помещение № 116	6,3
Кладовая овощей		помещение № 19	8,5
Кладовая для холодильников		помещение № 20	7,1
Комната персонала		помещение № 13	7,4
Санузел персонала		помещения №№ 16, 17	1,1+1,1
Инвентарная (КУИ)		помещения № 14, 15	0,7+0,7
Коридор-загрузочная		помещение № 18	9,4
<i>Медицинский пункт</i>			
Кабинет приема	лит А, 1 эт.,	помещение № 37	34,9
Процедурная		помещение № 119	16,6

Состав помещений, выделяемых под размещение лагеря с учетом планируемого числа детей соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка (п. 2.5 СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению помещений, выполнена материалами, устойчивыми к уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не имеет дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

Стены в игровых комнатах, спортивном и обеденном залах, раздевалках, комнатах спортивного и уборочного инвентаря окрашены влагостойкой краской; туалетах - облицованы глазурованной плиткой.

Покрытие пола в обеденном зале, туалетах, раздевалках, комнате уборочного инвентаря выполнено из керамической плитки, в остальных помещениях пол дощатый (крашеный), ламинат.

Водоснабжение и водоотведение (п. 2.6 СП 2.4.3648-20).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение (холодное) и водоотведение централизованные, без перебоев. Представлен контракт на холодное водоснабжение и водоотведение с ООО "Жилкомплекс" № 2 от 26.12.2022 г.

Горячее водоснабжение от электрических водонагревателей прочного типа. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены раковины во всех помещениях.

Питьевой режим (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим организован с помощью питьевых фонтанчиков (2) с ограничительными кольцами, установленных в коридорах.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 5339 от 21.03.2023 г., выполненный ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») качество воды из разводящей сети водопровода соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

Воздушно-тепловой режим (п. 2.7 СП 2.4.3648-20).

Вентиляция в помещениях – естественная через открывающиеся фрамуги. В туалетах – приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 5340 от 23.03.2023 г. выполненный ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае) величина измеренных параметров микроклимата в игровой комнате соответствует требованиям таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Освещение (п. 2.8 СП 2.4.3648-20).

Игровые комнаты, спортивный и обеденный залы, медицинские кабинеты, раздевалки, туалеты обеспечены естественным боковым освещением. Окна металлопластиковые, остекление из цельного стекла без трещин и дефектов. Оконные проемы оснащены регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы) с длиной по уровню подоконника, противомоскитными сетками.

Искусственное освещение осуществляется светодиодными светильниками со светорассеивающей конструкцией. В спортивном зале светильники имеют защитные конструкции. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 5341 от 23.03.2023 г., выполненный ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») величина искусственной освещенности в игровой комнате соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Мебель и оборудование (п. 2.4.7-2.4.8 СП 2.4.3648-20).

Мебель (ученические столы и стулья) в игровых комнатах в удовлетворительном состоянии, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей, имеют цветовую маркировку.

Гардероб, раздевалки при спортзале оборудованы крючками для одежды, скамейками.

Спортивный инвентарь в удовлетворительном состоянии, покрытие выдерживает обработку моющими и дезинфицирующими средствами, хранится в инвентарной.

Игровые, спортивный и обеденный залы оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха - рециркуляторами (п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Условия для соблюдения правил личной гигиены (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

Оборудованы отдельные туалеты для мальчиков (2 унитаза в закрывающихся кабинках, 2 писсуара, 2 раковины) и девочек (3 унитаза в закрывающихся кабинках, 4 раковины). Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов. Туалеты обеспечены держателями с туалетной бумагой, урнами: раковины - мылом, кожным антисептиком, условиями для сушки рук, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора. Количество санитарного оборудования с учетом планируемого числа детей достаточное, соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Уборочный инвентарь для туалетов выделен, промаркирован сигнальной краской, хранится в отдельном шкафу.

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20, табл. 6.1, 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Организатором питания является ООО "Здоровое питание" (договор на оказание услуг № 20 ЛУ от 06.03.2023 г., юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 246, офис 1). Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке школьной столовой.

Обеденный зал на 100 посадочных мест, питание детей осуществляется в одну смену. Норма площади (1 кв.м. на 1 человека) в обеденном зале в организации отдыха и оздоровления детей соблюдается (табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Мебель (столы, стулья) в удовлетворительном состоянии, покрытие позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В коридоре при входе в обеденный зал установлены раковины для мытья рук (8), обеспеченные мылом, кожным антисептиком, электросушителем (2) и бумажными полотенцами.

Пищеблок (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.3.3, 2.4.6 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрена разгрузочная площадка. Последовательность технологических процессов обеспечивается (исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала).

Вентиляция во всех помещениях пищеблока приточно-вытяжная с естественным побуждением. Локальная система вентиляции (вентиляционные зонты) имеется в горячем цехе, в исправном состоянии.

Горячее водоснабжение пищеблока - от электрических водонагревателей накопительного типа (2). Горячая вода подведена ко всем производственным ваннам и раковинам через смесители. Ванны для мытья посуды оборудованы душевыми насадками на гибком шланге.

Внутренняя отделка помещений пищеблока без повреждений, позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Оснащение тепловым, технологическим и производственным оборудованием:

- горячий цех - 4-х и 6-ти конформная электропечь (4), пароконвектомат (1), жарочный шкаф (1), электросковорода (2), производственные столы (4), универсальный привод "ГП", контрольные весы (2), шкаф для хлеба, мармиты (2), раковина для мытья рук;

- в отделении для обработки сырья (выделено неоподной перегородкой на площади горячего цеха, с выделением мясо-рыбной зоны, зоны обработки овощей, обработки яиц), установлены: производственные моечные ванны (3), производственные столы (3), электромясорубка (2), овощерезка, картофелечистка, контрольные весы, раковины (3) для мытья рук;

- моечная столовой посуды: посудомоечная машина (1), производственные моечные ванны (6), решетки-стеллажи для сушки посуды (4), раковина для мытья рук;

- моечная кухонной посуды - бытовая ванна (1), стеллаж для хранения кухонной посуды;

- кладовые для хранения продуктов - стеллажи (3), подтоварники (3), сплит-система, средне- и низкотемпературное холодильное оборудование;

Имеющееся тепловое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Холодильное оборудование (всего 7 единиц) обеспечено термометрами, кладовые - психрометрами для контроля условий хранения. Производственные ванны, столы, весы промаркированы по назначению.

Горячее водоснабжение пищеблока - от электрических водонагревателей проточного (4) и накопительного (3) типа. Горячая вода подведена ко всем производственным ваннам и

раковинам через смесители. Ванны для мытья посуды оборудованы душевыми насадками на гибком шланге.

Внутренняя отделка помещений пищеблока без повреждений, позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Кухонная посуда, инвентарь в удовлетворительном состоянии, промаркированы по назначению, повреждений и дефектов не имеют. Столовая и чайная посуда, ложки и вилки имеются в достаточном количестве (2 комплекта от числа посадочных мест). Моющие и дезинфицирующие средства приобретены в соответствии с потребностью (месячный запас, пополняется по мере расходования).

Емкости для мытья обеденных столов выделены. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечен месячный запас, разрешенными в установленном порядке. Инструкции к применению имеются.

Организовано раздельное хранение личных вещей и санитарной одежды работников в шкафах. Уборочный инвентарь для помещений выделен, промаркирован по назначению помещений, хранится в инвентарной комнате (оборудована поддоном с подводкой горячей и холодной воды).

Медицинский пункт.

Медицинское обеспечение учащихся школы (лагеря дневного пребывания) осуществляет ГБУЗ "Славянская ЦРБ" МЗ КК по договору от 10.01.2022 г., имеющее лицензию на медицинскую деятельность в данных помещениях (№ ЛО-23-01-014307 от 31.01.2020, выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края). Набор помещений медицинского пункта включает: кабинет приема врача, процедурный кабинет.

Внутренняя отделка (стены окрашены влагостойкой краской, пол – линолеум, дощатый, окрашенный) обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Содержание кабинетов, оснащение их мебелью и оборудованием соответствует назначению помещений, раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, в рабочем состоянии. Мебель и оборудование выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для уборки помещений медицинского пункта выделен, имеет сигнальную маркировку, хранится в специально выделенном шкафу.

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Для дезинфекции поверхностей и обработки использованных материалов в достаточном количестве приобретены дезинфицирующие средства, для обработки рук - жидкое мыло. В местах приготовления дезинфицирующих растворов размещены инструкции.

Помещение для хранения уборочного инвентаря оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной воды, смесителями, для хранения установлены шкафы и стеллажи. Емкости для обеззараживания (обработки) поверхностей, уборочный инвентарь приобретены в достаточном количестве, имеют маркировку по назначению. Уборочный инвентарь для туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится в отдельных шкафах.

Перед открытием лагеря планируется проведение генеральной уборки территории и всех помещений. При проведении обследования замечаний к уборке и содержанию помещений, территории лагеря не отмечено. При визуальном осмотре помещений насекомых, грызунов и следов их присутствия не обнаружено.

В общеобразовательном учреждении организована профилактическая дератизация, которую осуществляет ООО "Санэпидсервис" по контракту № 56 от 21.12.2022 г.

Заключен муниципальный контракт на проведение акарицидной обработки территории с ООО "Санэпидсервис" № 63 от 20.02.2023 г.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для организации в период летних каникул лагеря дневного пребывания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 имени кавалера ордена Красной Звезды Александра Константиновича Симоненко посёлка Забойского муниципального образования Славянский район по адресу: 353583 Россия, Краснодарский край, Славянский район, посёлок Забойский, улица Красная, 131 (лит. А, 1 этаж, №№ 7, 13-17, 19-21, 23-25, 30-33, 35, 37, 39, 40, 42, 47, 49, 51-56, 116, 119; 2 этаж, помещения №№ 70,71, 86, 88), соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", раздел II, IV;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздел II;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, V, VI.

Врач по общей гигиене (стажер)

А.В.Милютина.

Врач по общей гигиене

З.С. Пospelova.